

iQ500, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 193.5 x 70.8 cm, softClose vlakscharnier KB96NSDD0



Optionele toebehoren

KSZGGM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met 45 procent extra ruimte en hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math>: ideale bewaarcondities voor al je voedsel en XXL capaciteit.

- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math> – Meer ruimte voor al je groenten en fruit - koudere bewaring voor je vis en vlees.
- ✓ LED long light en LED freezerLight – Optimale verlichting in je koelkast en vriezer.
- ✓ De flexShelf is een extra legger die u gemakkelijk kunt neerklappen als u onderaan meer ruimte nodig heeft.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ bottleCooler – Perfect opgeslagen en gekoelde drankjes.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	204 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten:	98 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	284 l
Geluidsniveau:	33 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1935 mm
Breedte:	708 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1940 x 710 x 560 mm
Nettogewicht:	73.9 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	4
Plateaux voor flessen:	Ja
No-frost systeem:	Vriezer
Type installatie:	n.v.t.



**iQ500, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 193.5 x 70.8 cm,
softClose vlakscharnier
KB96NSDD0**

Kenmerken

Algemene informatie

- KB96NSDDO
- noFrost - nooit meer ontdooien, Integreerbare koel-vriescombinatie
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Verstevigingsset voor zware deuren

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 204 kWu per jaar
- Totale inhoud: 381 l
- Inhoud koelruimte: 284 liter
- Inhoud vriesruimte: 98 liter
- Geluidsniveau: 33 dB (klasse B)

Uitrusting

- noFrost - nooit meer ontdooien
- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- Akoestisch alarmsysteem bij geopende koelkast- of diepvriezerdeur, Akoestisch alarm bij open deur, Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- bottleCooler, Verchroomde flessenhouder
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- 1 uitvouwbare legger
- 2 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- 1 boter- en kaas vak

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
- 1 hyperFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

Diepvriesgedeelte

- freezerLight
- LED-verlichting met Soft Start in het vriesgedeelte
- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- superVriezen
- Automatische ontdooiing
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- 3 transparante diepvriesladen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 194 x 71 x 56 cm

Technische informatie


- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren


- eierhouder
- ijsblokjesbakje

**iQ500, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 193.5 x 70.8 cm,
softClose vlakscharnier
KB96NSDD0**

Maattekeningen




Afmeting in m





C: Frontpaneel

D: Onderrand


Afmeting in m



Afmeting in mm



Afmeting in m
Aanbeveling



De in de tabel
moeten worden
botsingsvrije
te waarborgen
keukenmeubel