

iQ500, Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 201 x 60 cm, Zwart geborsteld staal antiFingerprint KG39E8XBA



coolEfficiency koel-vriescombinatie met lowFrost en hyperFresh -0°C - lade om vis en vlees tot wel 2 keer langer vers te houden.


- ✓ lowFrost reduceert ijsvorming en faciliteert een snelle ontdooiing van de diepvriezer - indien nodig.
- ✓ hyperFresh $<0^{\circ}\text{C}>$ - Meer ruimte voor al je groenten en fruit - koudere bewaring voor je vis en vlees.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ De bigBox biedt volop ruimte om grote diepvrieswaren efficiënt op te slaan.
- ✓ bottleRack - Je flessen veilig en binnen handbereik opgeborgen.

Energieklasse:	B
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	119 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten:	94 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	249 l
Geluidsniveau:	38 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe:	C
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	2010 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	650 mm
Nettogewicht:	86.3 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	240.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	2
Plateaux voor flessen:	Ja
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	Vrijstaand



KS10Z010 :
KS10Z030 :

**iQ500, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 201 x 60 cm,
Zwart geborsteld staal
antiFingerprint
KG39E8XBA**



Algemene informatie

- KG39E8XBA
- Combi-bottom
- lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Deuren zwarte inox antiFingerprint, zijwanden gietijzergrijs
- Verticaal geïntegreerde handgreep

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): B
- Energieverbruik per jaar: 119 kWu per jaar
- Totale inhoud: 343 l
- Inhoud koelruimte: 249 liter
- Inhoud vriesruimte: 94 liter
- Geluidsniveau: 38 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal bij temperatuurstijging
- Akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Vakantie-modus

Koelgedeelte

- Dynamische koeling dankzij ventilator
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 2 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- Verchroomde flessenhouder
- LED-verlichting
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh $\leftarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow$ -box: vis en vlees blijven langer vers
- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

Diepvriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 5.5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 h
- superVriezen
- Automatische ontdooiing
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
- Dooiwaterafloop

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren

- eierhouder

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 201 x 60 x 65 cm

**iQ500, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 201 x 60 cm,
Zwart geborsteld staal
antiFingerprint
KG39E8XBA**



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschrijving

- a Hoogte
- b Breedte
- c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsstuk
- d Kastdiepte zonder flexibel afstandsstuk
- e Breedte bij 90° geopende deur
- f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsstuk
- g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsstuk
- h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsstuk

Afmeting in mm