

**iQ700, vrijstaande koel-
vriescombinatie met bottom-freezer,
203 x 60 cm, inox-easyclean
KG39FPI45**



A+++



Toebehoren geïntegreerd

2 x koude accumulator
3 x eiervak

Optionele toebehoren

KSZ39AL00 Verbindingsset
KS10ZHC00 WiFi dongel voor koel-/vriesapp. met HC

Koel-/vriescombinatie met hyperFresh premium lade, die groenten en fruit langer vers houdt en noFrost om nooit meer te hoeven ontdooien.

- ✓ noFrost-technologie voorkomt ijsvorming zodat u nooit meer hoeft te ontdooien.
- ✓ De easyAccess glazen shelves maken het toevoegen van voedsel gemakkelijker en bieden een beter overzicht.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ freshSense: houdt een constante binnentemperatuur aan dankzij het gebruik van verschillende sensoren. #Hierdoor blijven etenswaren gegarandeerd langer vers.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Meubelkeur opties : Niet mogelijk
 Breedte apparaat : 600 mm
 Diepte apparaat : 660 mm
 Nettogewicht : 87,943 kg
 Aansluitwaarde : 100 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50 Hz
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer : 240 cm
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 16 h
 Aantal compressoren : 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 3
 Ventilator vriesgedeelte : Neen
 Scharnieren omkeerbaar : Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 3
 Plateaux voor flessen : Ja
 EAN-code : 4242003725252
 Merk : Siemens
 Productnaam : KG39FPI45
 Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG) : 180,00 kWh/annum
 Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 256 l
 Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 87 l
 Invriescapaciteit in 24 uur - nieuw (2010/30/EC) : 14 kg/24h
 Klimaatklasse : SN-T
 Geluidsniveau : 38 dB
 Type installatie : n.v.t.



4 242003 725252

iQ700, vrijstaande koel- vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 60 cm, inox-easyclean KG39FPI45

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D# 180 kWh/jaar
- noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
- Totale netto-inhoud: 343 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 256 l
- Netto-inhoud versruimte om en nabij 0°C: 81 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l

Uitrusting

- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal bij temperatuurstijging
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Verticale handgreep
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Deuren Inox antiFingerprint, zijwanden Pearl grey (VZF 07127)

Koelgedeelte

- multiAirflow-System
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 1 hyperFresh premium 0°C-box met instelbare luchtvochtigheid en temperatuurregeling: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.
- , 1 hyperFresh premium 0°C-box met temperatuurregeling: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers.
-
- Verchroomde flessenhouder
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting met SoftStart

Diepvriesgedeelte

- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Diepvrieskalender

Toebehoren



- eierhouder, A**0023, Koude accu

Technische informatie

- Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T

iQ700, vrijstaande koel- vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 60 cm, inox-easyclean KG39FPI45

Maattekeningen



Apparaatnaam	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:
Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.
Afmeting in mm