

iQ500, Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 60 cm, Geborsteld staal antiFingerprint, Total noFrost KG39NEIAF



EXTRAKLASSE

Optionele toebehoren

KS39ZAL00 Verbindingsset

Koel-vriescombinatie met hyperFresh $\lt;0^{\circ}\text{C}>$ om groente en fruit langer vers te houden, plus noFrost voor nooit meer ontdooien – geniet van uitstekende koelresultaten in de beste energie efficiëntieklasse en geluidsklasse A.

- ✓ hyperFresh $\lt;0^{\circ}\text{C}>$ – Meer ruimte voor al je groenten en fruit – koudere bewaring voor je vis en vlees.
- ✓ Metalen achterwand met multiAirflow-systeem – Voeding en dranken worden op alle niveaus gelijkmatig gekoeld.
- ✓ Total noFrost: nooit meer je vriezer ontdooien en geen waterdruppels op de achterwand van je koelkast.
- ✓ antiFingerprint coating: een unieke coating beschermt geborsteld staal tegen vingerafdrukken.
- ✓ doorAlarm: Geeft je een seintje als de deur niet goed gesloten is.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	A
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	112 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	103 l
Inhoud koelgedeelte:	260 l
Geluidsniveau:	29 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroeving:	A
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Meubel deur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	2030 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	665 mm
Nettogewicht:	97.6 kg
EAN-code:	4242003976869
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50-60 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	210 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrek:	Ja
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Type installatie:	Vrijstaand



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ500, Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 60 cm, Geborsteld staal antiFingerprint, Total noFrost KG39NEIAF

Kenmerken

- KG39NEIAF
- Kleur deur: Geborsteld staal antiFingerprint
- Combi-bottom

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): A
- Totale inhoud: 363 l
- Energieverbruik per jaar: 112 kWu per jaar
- superFreezing
- Geluidsniveau: 29 dB (klasse A)

Uitrusting

- Deuren Geborsteld staal antiFingerprint, zijwanden Pearl Grey
- Verticaal geïntegreerde handgreep
- dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte
- Metalen achterwand

Comfort en veiligheid

- Total noFrost: ijsvrije vriezer en koelkast zonder condensvorming
- Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Automatische ontdooiing

Koelgedeelte

- Inhoud koelruimte: 260 liter
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 3 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ \leftarrow box: vis en vlees blijven langer vers
- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

Diepvriesgedeelte

- Inhoud vriesruimte: 103 liter
- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 21 h
- 3 transparante diepvriesladen
- freezerLight

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 203 x 60 x 66.5 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan

- Netspanning 220 - 240 V
- Klimaatklasse: SN-T
- Lengte van spanningskabel: 210 cm

Toebehoren

- ijsblokjesbakje

Specifieke opties volgens het land

- Op basis van een standaard test van 24 uren. Reëel verbruik volgens gebruik/plaatsing van het toestel.

Algemene informatie


Omgeving en veiligheid

Installatie


**iQ500, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 203 x 60 cm,
Geborsteld staal antiFingerprint,
Total noFrost
KG39NEIAF**

Maattekeningen

Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm

