

iQ500, Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 70 cm, Zwart geborsteld staal anti-fingerprint, Total noFrost KG49N4XAF



Extra brede 70 cm koel-vriescombinatie met hyperFresh systeem om groente en fruit langer vers te houden, plus noFrost om nooit meer te hoeven ontdooien.

- ✓ Total noFrost: nooit meer je vriezer ontdooien en geen waterdruppels op de achterwand van je koelkast.
- ✓ Energielabel A: bespaar energie met het beste energielabel.
- ✓ Geluidsklasse A: de stilste toestellen op de markt zijn fluisterstil.
- ✓ hyperFresh <0°C> – Meer ruimte voor al je groenten en fruit – koudere bewaring voor je vis en vlees.
- ✓ Metalen achterwand met multiAirflow-systeem – Voeding en dranken worden op alle niveaus gelijkmatig gekoeld.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	A
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	122 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	129 l
Inhoud koelgedeelte:	311 l
Geluidsniveau:	29 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustandaard:	A
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	2030 mm
Breedte:	700 mm
Diepte:	667 mm
Nettogewicht:	107.9 kg
EAN-code:	4242003968529
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	226 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrek:	Ja
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Type installatie:	Vrijstaand



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ500, Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 70 cm, Zwart geborsteld staal anti-fingerprint, Total noFrost KG49N4XAF

Kenmerken

- Total noFrost: ijsvrije vriezer en koelkast zonder condensvorming, Combi-bottom
- Kleur deur: zwarte inox antiFingerprint

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): A
- Totale inhoud: 440 l
- Energieverbruik per jaar: 122 kWu per jaar
- Geluidsniveau: 29 dB (klasse A)

Uitrusting

- Deuren zwarte inox antiFingerprint, zijwanden Antraciet staal
- Verticaal geïntegreerde handgreep
- dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte

Comfort en veiligheid

- Total noFrost: ijsvrije vriezer en koelkast zonder condensvorming
- Metalen achterwand
- Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal bij temperatuurstijging

Koelgedeelte

- Inhoud koelruimte: 311 liter
- multiAirflow-System
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- bottleCooler, Verchroomde flessenhouder
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- Boter- en kaasvak
- 2 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C} \leftarrow$ -box: vis en vlees blijven langer vers
- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

Diepvriesgedeelte

- Inhoud vriesruimte: 129 liter
- Invriescapaciteit: 11.5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 h
- superFreezing
- 3 transparante diepvriesladen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 203 x 70 x 66.7 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Lengte van spanningskabel: 226 cm
- Netspanning 220 - 240 V
- Klimaatklasse: SN-T

Toebehoren

- ijsblokjesbakje

Specifieke opties volgens het land

- Op basis van een standaard test van 24 uren. Reëel verbruik volgens gebruik/plaatsing van het toestel.


Omgeving en veiligheid

Installatie


**iQ500, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 203 x 70 cm,
Zwart geborsteld staal
anti-fingerprint, Total noFrost
KG49N4XAF**

Maattekeningen

Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm

