

**iQ700, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, glass door, 193
x 70 cm, Zwart
KG56FSB40**



A+++



Toebehoren geïntegreerd

2 x koude accumulator
3 x eiervak

Optionele toebehoren

KS10ZHC00 WiFi dongel voor koel-/vriesapp. met HC

Koel-/vriescombinatie met meer volume, noFrost en hyperFresh technologie voor grenzeloze flexibiliteit.

- ✓ noFrost-technologie voorkomt ijsvorming zodat u nooit meer hoeft te ontdooien.
- ✓ Een koelkast zag er nog nooit zo goed uit! Apparaten met glassDoor-design in zwart, wit of titanium.
- ✓ Volop ruimte voor uw wekelijkse boodschappen dankzij de extra grote capaciteit.
- ✓ De glazen easyAccess-plateaus maken het vullen van uw apparaat gemakkelijker en bieden een beter overzicht.
- ✓ Met de superKoelen-knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren snel afkoelen.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
Breedte apparaat : 700 mm
Diepte apparaat : 800 mm
Nettogewicht : 108,181 kg
Aansluitwaarde : 100 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Keurmerken : CE, KEMA, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 240 cm
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 24 h
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 3
Ventilator vriesgedeelte : Neen
Scharnieren omkeerbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 3
Plateaux voor flessen : Ja
EAN-code : 4242003736548
Merk : Siemens
Productnaam : KG56FSB40
Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG) : 216,00 kWh/annum
Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 375 l
Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 105 l
Invriescapaciteit in 24 uur - nieuw (2010/30/EC) : 16 kg/24h
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau : 42 dB
Type installatie : n.v.t



4 242003 736548

**iQ700, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, glass door, 193
x 70 cm, Zwart
KG56FSB40**

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D# 216 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 480 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 375 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 105 l
- Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u

Uitrusting

- TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling
- Vakantie-mode
- Spaarschakeling
- Kinderbeveiliging
-
- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Deuren black with dots, zijwanden Pearl grey (VZF 07127)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- multiAirflow-System
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting met SoftStart

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh premium 0°C-box met instelbare luchtvochtigheid en temperatuurregeling: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.
- , 1 hyperFresh premium 0°C-box met temperatuurregeling: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers.
-

Diepvriesgedeelte

- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Diepvrieskalender

Toebehoren


- Koude accu, eierhouder, A**0023, A**0024

Technische informatie

- Afmetingen toestel (H x B x D): 193 x 70 x 80 cm
- Klimaatklasse: SN-T

iQ700, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, glass door, 193
x 70 cm, Zwart
KG56FSB40

Maattekeningen



| Apparaatnaam | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KG56 (Binnengreep) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 700 | 1450 | 800 | 12 |
| KG56 (Buitengreep) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1450 | 840 | 12 |

| Beschrijving |
|---|
| a. Hoogte |
| b. Breedte |
| c. Diepte bij gesloten deur zonder greep |
| d. Kastdiepte |
| e. Breedte bij 90° geopende deur |
| f. Diepte bij geopende deur |
| g. Diepte bij gesloten deur met greep |
| h. Luchtspleet voor de inbouw in de nis of inbouwkast |

Afmeting in mm

Afmeting in mm

| Apparaatnaam | A | B | C | D |
|--------------|------|----|-----|-----|
| KG56 | 0/65 | 20 | 720 | 125 |
| KG56 | 0/65 | 20 | 720 | 125 |

A: Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor het eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.