

**Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 201 x 60 cm,
Geborsteld staal AntiFingerprint
KGE398IBP**



**De koel-vriescombinatie met VitaFresh
0°C-box: houdt uw vis en vlees tot wel 2
keer langer vers.**

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij betere luchtvochtigheidsregeling.
- **Ledverlichting,** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- **Big Box-lade:** voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.
- **Energiezuinig en minder vaak ontdooien.**

Energieklasse:B
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 119 kWh/annum
 Inhoud vriesgedeelte: 94 l
 Inhoud koelgedeelte: 249 l
 Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: C
 Inbouw/vrijstaand: Vrijstaand
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 2010 mm
 Breedte: 600 mm
 Diepte toestel: 650 mm
 Nettogewicht: 86.7 kg
 EAN-code: 4242005254330
 Aansluitvermogen: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 240.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 2
 Plateaux voor flessen: Ja
 No-frost systeem: Niet beschikbaar
 Type installatie: Vrijstaand

KSZ10030 Flessenrek
 KSZ10010 :



**Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 201 x 60 cm,
Geborsteld staal AntiFingerprint
KGE398IBP**

**De koel-vriescombinatie met VitaFresh
0°C-box: houdt uw vis en vlees tot wel 2
keer langer vers.**

- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- eierhouder

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 201 x 60 x 65 cm

Algemene informatie

- KGE398IBP
- Bottom-Freezer
- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Deuren stainless steel look, zijwanden Pearl Grey
- Verticale handgreep

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): B
- Energieverbruik per jaar: 119 kWu per jaar
- Totale inhoud: 343 l
- Inhoud koelruimte: 249 liter
- Inhoud vriesruimte: 94 liter
- Geluidsniveau: 38 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Vakantie-modus

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 2 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- LED-verlichting
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk

Versheidssysteem-techniek


- 1 VitaFresh 0°C-lade: vis en vlees blijven langer vers
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

Diepvriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 5.5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 h
- Super Freezing
- Automatische ontdooiing
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
- Dooiwaterafloop

Technische informatie

**Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 201 x 60 cm,
Geborsteld staal AntiFingerprint
KGE398IBP**



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschrijving
a Hoogte
b Breedte
c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsstuk
d Kastdiepte zonder flexibel afstandsstuk
e Breedte bij 90° geopende deur
f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsstuk
g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsstuk
h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsstuk

Afmeting in mm