

**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 186 x 60 cm, Wit,
Total No Frost
KGN36VWED**



**De Total No Frost koel-vriescombinatie
met VitaFresh: houdt uw
voedingsmiddelen langer vers.**

- **Total No Frost:** nooit meer je vriezer ontdooien en condens verwijderen uit je koelkast.
- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij betere luchtvochtigheidsregeling.
- **PerfectFit:** installeer je koelkast pal naast een muur en andere toestellen om meer ruimte te besparen.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	238 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	89 l
Inhoud koelgedeelte:	237 l
Geluidsniveau:	39 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauklasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1860 mm
Breedte:	600 mm
Diepte toestel:	660 mm
Nettogewicht:	66.5 kg
EAN-code:	4242005208456
Aansluitvermogen:	100 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	240.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	2
Plateaux voor flessen:	Ja
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Type installatie:	Vrijstaand



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, Wit, Total No Frost KGN36VWED

- ijsblokjesbakje

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 186 x 60 x 66 cm

De Total No Frost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen langer vers.

Algemene informatie

- KGN36VWED
- NoFrost - nooit meer ontdooien, Bottom-Freezer
- Kleur deur: Wit
- Verticaal geïntegreerde handgreep

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 238 kWu per jaar
- Totale inhoud: 326 l
- Inhoud koelruimte: 237 liter
- Inhoud vriesruimte: 89 liter
- Geluidsniveau: 39 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- MultiAirflow-systeem
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (2 in de hoogte verstelbaar), waarvan 3 EasyAccess shelves
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 2 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- LED-verlichting met SoftStart

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh 0°C-lade: vis en vlees blijven langer vers
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

Diepvriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- Super Freezing
- 3 transparante diepvriesladen

Technische informatie


- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- eierhouder


**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 186 x 60 cm, Wit,
Total No Frost
KGN36VWED**

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Binnenste greep)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Buitenste greep)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specificatie
a Hoogte
b Breedte
c Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d Kastdiepte
e Breedte met tot 90° geopende deur
f Diepte met geopende deur
g Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm



Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm