

**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 203 x 60 cm,
Antraciet staal, Green Collection,
Total No Frost
KGN39OCAF**



**Kleinere ecologische voetafdruk met onze
Green Collection: gebouwd uit CO₂-arme
materialen en voorzien van
energie-efficiëntieklasse A, VitaFresh XXL
<0°C> en Total No Frost.**

- **Energieklasse A:** verminder energieverbruik en geniet van optimale koelprestaties.
- **Green Collection:** 50% minder CO₂-uitstoot van productiematerialen.
- **Total No Frost:** nooit meer je vriezer ontdooien en condens verwijderen uit je koelkast.
- **Audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.**
- **Blinkende achterwand met MultiAirflow:** circuleert gelijkmatig koude en verse lucht om constante temperaturen te behouden.

Energieklasse:	A
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	 112 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 103 l
Inhoud koelgedeelte:	 260 l
Geluidsniveau:	 29 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	 A
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Meubeldeur opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 2030 mm
Breedte:	 600 mm
Diepte toestel:	 665 mm
Nettogewicht:	 98.0 kg
EAN-code:	4242005508112
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Deurscharnier:	 Rechts verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 220.0 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 2
Ventilator vriesgedeelte:	 Neen
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	 3
Plateaux voor flessen:	 Ja
No-frost systeem:	 Koelkast en vriezer
Type installatie:	 Vrijstaand



**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 203 x 60 cm,
Antraciet staal, Green Collection,
Total No Frost
KGN39OCAF**

**Kleinere ecologische voetafdruk met onze
Green Collection: gebouwd uit CO₂-arme
materialen en voorzien van
energie-efficiëntieklasse A, VitaFresh XXL
<0°C> en Total No Frost.**

- Total No Frost: nooit meer ontdooien en geen condens op de achterwand van de koelkast, Bottom-Freezer
- Kleur deur: Antraciet staal

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): A
- Totale inhoud: 363 l
- Energieverbruik per jaar: 112 kWu per jaar
- Super Freezing
- Geluidsniveau: 29 dB (klasse A)

Uitrusting

- Deuren Antraciet staal, zijwanden gietijzergrijs
- Witte gladde achterwand met MultiAirflow
- Verticaal geïntegreerde handgreep
- LED-verlichting met SoftStart

Comfort en veiligheid

- Total No Frost: nooit meer ontdooien en geen condens op de achterwand van de koelkast
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename

Koelgedeelte

- Inhoud koelruimte: 260 liter
- MultiAirflow-systeem
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 3 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh 0°C-lade: vis en vlees blijven langer vers
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

Diepvriesgedeelte

- Inhoud vriesruimte: 103 liter
- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 21 h

- 3 transparante diepvriesladen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 203 x 60 x 66.5 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 220 cm

Toebehoren

- koude accu
- ijsblokjesbakje

Specifieke opties volgens het land

- Op basis van een standaard test van 24 uren. Reëel verbruik volgens gebruik/plaatsing van het toestel.


Omgeving en veiligheid

Installatie


Algemene informatie

**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 203 x 60 cm,
Antraciet staal, Green Collection,
Total No Frost
KGN39OCAF**

Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm

