

**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 203 x 60 cm, Zwart
geborsteld staal anti-fingerprint
KGN39VXCT**



**De NoFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen
langer vers.**

- **VitaFresh XXL <0°C>:** houdt al je levensmiddelen langer vers in extra ruime klimaatgeregelde vershoudladen.
- **Blinkende achterwand met MultiAirflow:** circuleert gelijkmatig koude en verse lucht om constante temperaturen te behouden.
- **PerfectFit:** installeer je koelkast pal naast een muur en andere toestellen om meer ruimte te besparen.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **Total No Frost: nooit meer je vriezer ontdooien en condens verwijderen uit je koelkast.**

Energieklasse: C
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 162 kWh/annum
 Inhoud vriesgedeelte: 103 l
 Inhoud koelgedeelte: 260 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Vrijstaand
 Meubelkeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 2030 mm
 Breedte: 600 mm
 Diepte toestel: 665 mm
 Nettogewicht: 65.2 kg
 EAN-code: 4242005334162
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 226.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
 Plateaux voor flessen: Ja
 No-frost systeem: Koelkast en vriezer
 Type installatie: Vrijstaand



4 242005 334162

Serie 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 60 cm, Zwart geborsteld staal anti-fingerprint KGN39VXCT

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen langer vers.

Algemene informatie

- KGN39VXCT
- Total No Frost: nooit meer ontdooien en geen condens op de achterwand van de koelkast, Bottom-Freezer
- Kleur deur: zwarte inox antiFingerprint
- Deuren zwarte inox antiFingerprint, zijwanden gietijzergrijs
- Verticale handgreep

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): C
- Energieverbruik per jaar: 162 kWu per jaar
- Totale inhoud: 363 l
- Inhoud koelruimte: 260 liter
- Inhoud vriesruimte: 103 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Total No Frost: nooit meer ontdooien en geen condens op de achterwand van de koelkast
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptima
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Witte gladde achterwand met MultiAirflow

Comfort en veiligheid

Koelgedeelte

- MultiAirflow-systeem
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 3 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- LED-verlichting met SoftStart

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh 0°C-lade: vis en vlees blijven langer vers
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

Diepvriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 h
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 u

- Super Freezing
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 103 l
- 3 transparante diepvriesladen

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- ijsblokjesbakje

Specifieke opties volgens het land

- Op basis van een standaard test van 24 uren. Reëel verbruik volgens gebruik/plaatsing van het toestel.

Omgeving en veiligheid


Installatie

Afmetingen


- Afmetingen toestel (hxbxd): 203 x 60 x 66.5 cm

**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 203 x 60 cm, Zwart
geborsteld staal anti-fingerprint
KGN39VXCT**


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm

