

iQ300, Integreerbare koelkast,
102.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI31RSFE0



KF30ZAX0 Decor lijst
KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met heldere LED verlichting, zeer stabiele deurvakken en autoAirflow voor optimale bewaarcondities voor voedingsmiddelen.

- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Super-koelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow –Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ De safetyGlass-leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.
- ✓ Made in Germany: Een belofte van topkwaliteit, ultramodern design en innovatieve functies.

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	 96 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 0 l
Inhoud koelgedeelte:	 165 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	 1021 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	 548 mm
Inbouwafmetingen:	 1025 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 34.9 kg
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Deurscharnier:	 Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230.0 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 1
Ventilator vriesgedeelte:	 Neen
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	3
Plateaux voor flessen:	 Ja
EAN-code:	 4242003917800
Merk:	Siemens
Productnaam:	 KI31RSFE0
Type:	 Koelkast
No-frost systeem:	n.v.t.
Type installatie:	 Volledig geïntegreerd



iQ300, Integreerbare koelkast, 102.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI31RSFE0

Algemene informatie

- KI31RSFE0
- Vaste deur, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 96 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 165 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Alarmtoon bij open deur

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Verchroomde flessenhouder
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 1 freshBox

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 102.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm


Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- Flessenkam


iQ300, Integreerbare koelkast,
102.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI31RSFE0



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

B1 B2

A1 A2





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Afmeting in mm






Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.