

iQ300, Integreerbare koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier KI31RVFEO



Inbouwkoelkast met heldere LED verlichting, zeer stabiele deurvakken en autoAirflow voor optimale bewaarcondities voor voedingsmiddelen.

- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Super-koelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow – Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ De safetyGlass-leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.
- ✓ bottleRack – Je flessen veilig en binnen handbereik opbergen.

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	96 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	0 l
Inhoud koelgedeelte:	165 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroep:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1021 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	33.8 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	3
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242003916933
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI31RVFEO
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



KF30ZAX0 Decor lijst
KSGGZM00 :

iQ300, Integreerbare koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier KI31RVFEO

Algemene informatie

- KI31RVFEO
- Vaste deur, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 96 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 165 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Alarmtoon bij open deur
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Verchroomde flessenhouder
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 1 freshBox

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 102.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm



Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren



- Flessenkam

iQ300, Integreerbare koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier KI31RVFEO




A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm



Afmeting in mm

Afmeting in mm




A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.