

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 102.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI32LADD1



1 x Ijsblokjesbakje	
KF30ZAX0	Decor lijst
KS6BZR00	Flessenrooster
KSGGZM00 :	

Inbouwkoelkast met **** vriesvak, bijzonder stabiele deurvakken, heldere ledverlichting en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Super-koelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow –Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	116 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	15 l
Inhoud koelgedeelte:	132 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustandaard:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldecor opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1021 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1025 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	35.6 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitskabel:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	2
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242003918098
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI32LADD1
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	n.v.t.
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesbakje



iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 102.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI32LADD1

Algemene informatie

- KI32LADD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 116 kWu per jaar
- Totale inhoud: 147 l
- Inhoud koelruimte: 132 liter
- Inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Flessenhouder, 2 vakken
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- 3 deurvakken
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- superFreezing
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm


Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm




Toebehoren

- ijsblokjesbakje
- flessenhouder

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 102.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI32LADD1




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.