

iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI42L2FE0



1 x Ijsblokjesbakje	
KF40ZAX0	Decor lijst
KF40ZSX0	Inox deurbekleding
KS6BZR00	Flessenrooster
KSGGZM00 :	

Inbouwkoelkast met ***vriesvak, zeer stabiele deurvakken, LED verlichting en autoAirflow voor optimale bewaarcondities voor voedingsmiddelen.

- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ autoAirflow –Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ De safetyGlass-leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	 147 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 15 l
Inhoud koelgedeelte:	 172 l
Geluidsniveau:	 35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaurooster:	B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	 1221 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	 548 mm
Inbouwafmetingen:	 1225 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 39.9 kg
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Deurscharnier:	 Rechts wisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230.0 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 1
Ventilator vriesgedeelte:	 Neen
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	 3
Plateaux voor flessen:	 Neen
EAN-code:	 4242003920954
Merk:	Siemens
Productnaam:	 KI42L2FE0
Type:	 Koelkast
No-frost systeem:	n.v.t.
Type installatie:	 Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	 1 x Ijsblokjesbakje



iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI42L2FE0

Algemene informatie

- KI42L2FE0

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 147 kWu per jaar
- Totale inhoud: 187 l
- Inhoud koelruimte: 172 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar

Versheidssysteem-techniek

- 1 freshBox

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- superFreezing
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 122.1 x 54.1 x 54.8 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren

- ijsblokjesbakje

Installatie

Koelgedeelte



iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI42L2FE0




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.