


## iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm KI72LAF30



A++



coolClass inbouwkoelkast met hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, en de varioShelf voor meer flexibiliteit.

- ✓ De hyperFresh Plus lade met instelbare luchtvochtigheid houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ Extra ruimte voor groente en fruit: ze blijven knapperig vers in de Fresh lade met gegolfde bodem.
- ✓ Plaats de deelbare varioShelf-plateaus afhankelijk van de benodigde ruimte achter elkaar of onder elkaar.
- ✓ Een A++ koelapparaat is zeer zuinig.
- ✓ \*\*\*\* vriesgedeelte: ideale omstandigheden voor diepvriesproducten bij -18°C en kouder.
- ✓ De glazen easyAccess-plateaus maken het vullen van uw apparaat gemakkelijker en bieden een beter overzicht.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering : Inbouw  
 Meubelkeur opties : Niet mogelijk  
 Hoogte (mm) : 1577  
 Breedte apparaat (mm) : 558  
 Diepte apparaat (mm) : 545  
 Inbouwafmetingen : 1580 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 61,394  
 Aansluitwaarde (W) : 90  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230  
 Maximale bewaaruur bij stroomuitval (uren) : 22  
 Aantal compressoren : 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1  
 Ventilator vriesgedeelte : Neen  
 Scharnieren omkeerbaar : Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 3  
 Plateaus voor flessen : Neen  
 EAN-code : 4242003620137  
 Merk : Siemens  
 Productnaam : KI72LAF30  
 Productcategorie : Koelkast  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++  
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 196,00  
 Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 214  
 Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 34  
 No-frost systeem : Neen  
 Bewaartijd bij storing (u) : 22  
 Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 3  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 36  
 Klimaatklasse : SN-ST  
 Type installatie : Volledig integreerbaar

#### Toebehoren geïntegreerd

2 x eiervak  
1 x ijsblokjesbakje

#### Optionele toebehoren

KS10Z020



4 242003 620137

## iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm KI72LAF30

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D# 196 kWh/jaar
- Totale netto-inhoud: 248 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\*: 34 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 214 l
- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u

#### Uitrusting

- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Alarmtoon bij open deur
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

#### Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar)
- 1 hyperFresh plus-box met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 1 Fresh-box op uitschuifrails
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

#### Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen

#### Toebehoren

- 1 x ijsblokjesbakje, 2 x eiervak


#### Technische informatie

- Nismaat (H x B x D): 158 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 157.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST

**iQ500, Integreerbare koelkast met  
diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm  
KI72LAF30**


Maattekeningen

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22



Afmeting in mm