

**iQ500, Integreerbare koelkast,
177.5 x 56 cm, Vlakscharnier
KI81RAFE1**



Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak, 1 x Bewaardoos met deksel

Optionele toebehoren

KS0BZS00 Heavy-duty hinge support
KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Koelkast met hyperFresh Plus die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, en de touchControl-temperatuurregeling.

- ✓ Houdt groenten en fruit tot twee keer langer vers en knapperig - hyperFresh Plus..
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ bottleRack – Je flessen veilig en binnen handbereik opbergen.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ Plaats de varioShelf-leggers achter elkaar of onder elkaar, afhankelijk van je voorkeur.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 115 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 319 l
 Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroep: C
 Uitvoering: Inbouw
 Meubelkeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 545 mm
 Inbouwafmetingen: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 62.2 kg
 Aansluitvermogen: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts wisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteits snoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 6
 Plateaux voor flessen: Ja
 EAN-code: 4242003884522
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI81RAFE1
 Type: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Volledig geïntegreerd
 Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x Bewaardoos met deksel



iQ500, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier KI81RAFE1

Kenmerken

Algemene informatie

- KI81RAFE1

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 115 kWh per jaar
- Inhoud koelruimte: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, 2 easyAccess shelves
- Verchroomde flessenhouder
- 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh Plus-box met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 1 Fresh-box op uitschuifrails

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- Accessoires: 1 x Bewaardoos met deksel
- Flessenkam

Installatie

**iQ500, Integreerbare koelkast,
177.5 x 56 cm, Vlakscharnier
KI81RAFE1**

Maattekeningen

The technical drawings include:

- 3D perspective view:** Shows the refrigerator unit with dimension (A) indicating the height.
- Top-down view:** Shows the door with dimension (A) and a depth of 545 mm.
- Side view:** Shows the door with dimension (A1) and (A2) indicating specific height points.
- Detail of top edge:** Shows a depth of 545 mm.
- Detail of bottom edge:** Shows a minimum clearance of 40 mm.
- Installation requirements:**
 - Luchtuitla min. 200 (Air outlet min. 200)
 - Ventilatie in de plint min. 200 (Ventilation in the skirting min. 200)
 - Maximaal to... (Maximum to...)
 - Gemonteerd gewicht over en functiebe... (Mounted weight over and function be...)
 - T: Apparaat hoogte inclu scharnieren 1500-1... (T: Appliance height inclu hinges 1500-1...)
- Afmeting in Aanbevelin... (Measurement in Recommendation...):** Shows two diagrams of the door hinge assembly with force vectors (F) and a coordinate system (X).
- De in de ta... moeten wo... botsingsvri... te waarbor... keukenme... (The in the ta... must be wo... collision-free... to ensure... kitchen me...)**