

iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI82LVFE0



1 x Ijsblokjesbakje
KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met ***vriesvak, zeer stabiele deurvakken, LED verlichting en autoAirflow voor optimale bewaarcondities voor voedingsmiddelen.

- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Super-koelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ bottleRack – Je flessen veilig en binnen handbereik opbergen.
- ✓ De safetyGlass-leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.
- ✓ Alle lades en glazen plateaus kunnen eenvoudig uit de diepvriezer genomen worden. Met varioZone deelt u de ruimte flexibel in.

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	177 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	34 l
Inhoud koelgedeelte:	246 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustandaard:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	56.8 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	4
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242003928882
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI82LVFE0
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	n.v.t.
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeliverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesbakje



iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI82LVFE0

Algemene informatie

- KI82LVFE0

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 177 kWu per jaar
- Totale inhoud: 280 l
- Inhoud koelruimte: 246 liter
- Inhoud vriesruimte: 34 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Verchroomde flessenhouder
- 3 kleine en 2 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar

Versheidssysteem-techniek

- 2 Fresh-boxen

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- superFreezing
- Invriescapaciteit: 2.5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm


Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- Verstevigingsset voor zware deuren
- ijsblokjesbakje

iQ300, Integreerbare koelkast
met diepvriesgedeelte, 177.2 x
54.1 cm, Vlakscharnier
KI82LVFE0





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.