

iQ500, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
softClose vlakscharnier
KI86NSDB0



KSGGZM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met hyperFresh <0°> om groente en fruit langer vers te houden en LED- en vriezerverlichting voor het helder verlichten van de inhoud van de koel- en vriesruimte

- ✓ noFrost – Je vriezer ontdooien behoort vanaf nu tot het verleden.
- ✓ hyperFresh <0°C> – Meer ruimte voor al je groenten en fruit - koudere bewaring voor je vis en vlees.
- ✓ autoAirflow – Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ flexShelf: Benut de ruimte in je koelkast optimaal door de legger aan de kant te schuiven.
- ✓ LED long light en LED freezerLight – Optimale verlichting in je koelkast en vriezer.

Energieklasse:	B
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	120 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	76 l
Inhoud koelgedeelte:	184 l
Geluidsniveau:	33 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	68.0 kg
EAN-code:	4242003972205
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	3
Plateaux voor flessen:	Ja
No-frost systeem:	Vriezer
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



iQ500, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI86NSDB0

- Integreerbare koel-vriescombinatie
- easyInstallation
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): B
- Totale inhoud: 260 l
- Energieverbruik per jaar: 120 kWu per jaar
- superFreezing
- Geluidsniveau: 33 dB (klasse B)

Uitrusting

- LED-verlichting
- freezerLight

Comfort en veiligheid

- noFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur

Koelgedeelte

- Inhoud koelruimte: 184 liter
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- 3 deurvakken
- Boter- en kaasvak
- Verchroomde flessenhouder
- 1 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
- 1 hyperFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

Diepvriesgedeelte

- Inhoud vriesruimte: 76 liter
- Invriescapaciteit: 8 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- 3 transparante diepvriesladen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan

- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- ijsblokjesbakje

Specifieke opties volgens het land


- Op basis van een standaard test van 24 uren. Reëel verbruik volgens gebruik/plaatsing van het toestel.

Omgeving en veiligheid




Installatie


Algemene informatie

iQ500, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
softClose vlakscharnier
KI86NSDB0




Afmeting in mm





De aangegeven meubeldeurmatten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.