

## iQ500, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI86SADE0



### Optionele toebehoren

KS10Z020 :  
KSGGZM00 :

Inbouwkoel-vriescombinatie met lowFrost-technologie en hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt.

- ✓ Houdt groenten en fruit tot twee keer langer vers en knapperig - hyperFresh Plus..
- ✓ lowFrost reduceert ijsvorming en faciliteert een snelle ontdooiing van de diepvriezer - indien nodig.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ De bigBox biedt volop ruimte om grote diepvrieswaren efficiënt op te slaan.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Energieklasse: .....	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 219 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	74 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	192 l
Geluidsniveau: .....	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: .....	C
Uitvoering: .....	Inbouw
Meubeldecoratie opties: .....	Niet mogelijk
Hoogte: .....	1772 mm
Breedte: .....	558 mm
Diepte: .....	545 mm
Inbouwafmetingen: .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	63.9 kg
Aansluitvermogen: .....	90 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Deurscharnier: .....	Rechts wisselbaar
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	230.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	2
Ventilator vriesgedeelte: .....	Neen
Scharnieren omkeerbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: .....	4
Plateaux voor flessen: .....	Neen
No-frost systeem: .....	Neen
Type installatie: .....	Volledig geïntegreerd



**iQ500, Integreerbare  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,  
softClose vlakscharnier  
KI86SADE0**

Kenmerken

**Algemene informatie**

- KI86SADE0
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

**Vermogen / Verbruik**

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 219 kWu per jaar
- Totale inhoud: 266 l
- Inhoud koelruimte: 192 liter
- Inhoud vriesruimte: 74 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

**Uitrusting**

- Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-modus
- Alarmtoon bij open deur
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie
- LED-verlichting

**Koelgedeelte**

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, easyAccess shelf
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

**Versheidssysteem-techniek**

- 1 hyperFresh plus-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.

**Diepvriesgedeelte**

- lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Invriescapaciteit: 7 kg in 24 uur
- superVriezen
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h
- varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox

**Afmetingen**

- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

**Technische informatie**

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V




**Toebehoren**

- Accessoires: 3 x eiervak

**Installatie**


**iQ500, Integreerbare  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,  
softClose vlakscharnier  
KI86SADE0**

Maattekeningen




Luchtuitlaat  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilatie  
in de plint  
min. 200 cm<sup>2</sup>



De aangegeven  
gelden voor e

Afmeting in m  
Aanbeveling



De in de tabel  
moeten worden  
botsingsvrije  
te waarborgen  
keukenmeubel