

**iQ700, Integreerbare  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,  
softClose vlakscharnier  
KI87FSDB0**



Optionele toebehoren

KSGGZM00 :

Premium koel-vriescombinatie met hyperFresh Premium 0°C met afzonderlijk LED licht, waarin levensmiddelen tot wel 3 keer langer vers blijven.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C – De meest doeltreffende koeling voor al je verse producten.
- ✓ lowFrost reduceert ijsvorming en faciliteert een snelle ontdooiing van de diepvriezer - indien nodig.
- ✓ De bigBox biedt volop ruimte om grote diepvrieswaren efficiënt op te slaan.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ bottleRack – Je flessen veilig en binnen handbereik opgeborgen.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: .....	B
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 118 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	62 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	175 l
Geluidsniveau: .....	34 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe: .....	B
Inbouw/vrijstaand: .....	Inbouw
Meubelkeur opties: .....	Niet mogelijk
Hoogte: .....	1772 mm
Breedte: .....	558 mm
Diepte: .....	545 mm
Inbouwafmetingen: .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	72.3 kg
Aansluitvermogen: .....	90 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Deurscharnier: .....	Rechts wisselbaar
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	230.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	2
Ventilator vriesgedeelte: .....	Neen
Scharnieren omkeerbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: .....	3
Plateaux voor flessen: .....	Ja
No-frost systeem: .....	Neen
Type installatie: .....	Volledig geïntegreerd



**iQ700, Integreerbare  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,  
softClose vlakscharnier  
KI87FSDB0**

Kenmerken

**Algemene informatie**

- KI87FSDBO
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

**Vermogen / Verbruik**

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): B
- Energieverbruik per jaar: 118 kWu per jaar
- Totale inhoud: 237 l
- Inhoud koelruimte: 175 liter
- Inhoud vriesruimte: 62 liter
- Geluidsniveau: 34 dB (klasse B)

**Uitrusting**

- Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-modus
- Alarmtoon bij open deur
- dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte

**Koelgedeelte**

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, easyAccess shelf
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- Verchroomde flessenhouder

**Versheidssysteem-techniek**

- 1 hyperFresh premium 0°C-box: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers.
- 1 hyperFresh premium 0°C-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.

**Diepvriesgedeelte**

- lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- superVriezen
- Invriescapaciteit: 5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 h
- varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox

**Afmetingen**

- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

**Technische informatie**




- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

**Toebehoren**

- eierhouder
- ijsblokjesbakje flessenkam in deurvak


**iQ700, Integreerbare  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,  
softClose vlakscharnier  
KI87FSDB0**

Maattekeningen




Luchtuitlaat  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilatie  
in de plint  
min. 200 cm<sup>2</sup>



De aangege  
gelden voor

Afmeting in m  
Aanbeveling



De in de tabe  
moeten worde  
botsingsvrije  
te waarborge  
keukenmeub