

Serie 4, Integreerbare koelkast, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIR41VFE0



Optionele toebehoren

KFZ40AX0	Decor lijst
KFZ40SX0	Inox deurbekleding
KSZB6R00	Flessenrooster
KSZGGM00 :	

De ruime inbouwkoelkast met Multi Box XXL lade voor groente en fruit en zeer stabiele deurvakken biedt optimale bewaring van voedingsmiddelen.

- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **SuperCooling:** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.
- **Leggers van veiligheidsglas:** extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.
- **Deurvakken met extra ruimte:** onzecompartimenten zijn nog hoger en dieper.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	 101 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 0 l
Inhoud koelgedeelte:	 204 l
Geluidsniveau:	 35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	 Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	 1221 mm
Breedte:	 541 mm
Diepte toestel:	 548 mm
Inbouwafmetingen:	 1225 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 39.3 kg
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Deurscharnier:	 Rechts verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230.0 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 1
Ventilator vriesgedeelte:	 Neen
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	 4
Plateaux voor flessen:	 18
EAN-code:	 4242005271818
Merk:	 Bosch
Productnaam:	 KIR41VFE0
Productcategorie:	 Koelkast
No-frost systeem:	 Niet beschikbaar
Type installatie:	 Volledig integreerbaar



4 242005 271818

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 4, Integreerbare koelkast, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIR41VFE0

**De ruime inbouwkoelkast met Multi Box
XXL lade voor groente en fruit en zeer
stabiele deurvakken biedt optimale
bewaring van voedingsmiddelen.**

Algemene informatie

- KIR41VFE0
- Integreerbare koelkast
- Vlakscharniertechniek, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 101 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 204 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- 4 deurvakken

Versheidssysteem-techniek

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Afmetingen



- Afmetingen toestel (hxbxd): 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 122.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

Serie 4, Integreerbare koelkast, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIR41VFE0



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm



Afmeting in mm

Afmeting in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.