

iQ300, Onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, Vlakscharnier KU21RVFE0



Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak

Optionele toebehoren

KF10ZAX0 Decor lijst
KU20ZSX0 Roestrijstalen deur met greep

Onderbouwkoelkast: veel ruimte en gemakkelijke toegang, met deuralarm voor zorgeloos bewaren waar de ruimte beperkt is.

- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ De safetyGlass- leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.
- ✓ Toegang tot en controle over uw koelkast, waar u ook bent - Home Connect.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ autoAirflow - Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 93 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 134 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroeëlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 820 mm
 Breedte: 598 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen: 820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht: 28.4 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts wisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
 Plateaux voor flessen: Neen
 EAN-code: 4242003933169
 Merk: Siemens
 Productnaam: KU21RVFE0
 Type: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Onderbouwbaar
 Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak



iQ300, Onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, Vlakscharnier KU21RVFEO

Kenmerken

Algemene informatie

- KU21RVFEO
- Onderbouw
- Vaste deur, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 93 kWu per jaar
- Totale inhoud: 134 l
- Inhoud koelruimte: 134 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Vakantie-modus
- Spaarschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 2 deurvakken
- Flessenhouder in de binnendeur
- Bodem compartiment: aparte opslagruimte voor bijvoorbeeld flessen
- dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 82 x 60 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig


Toebehoren

- Accessoires: 3 x eiervak

iQ300, Onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, Vlakscharnier KU21RVFE0

Maattekeningen


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: Onderbouw hoogte
B: ≥ 560 mm (aanbevolen)

Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde


Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maattekeningen

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden



Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg