

iQ500, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, softClose vlakscharnier  
KU22LADD0



Toebehoren geïntegreerd	
3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje	
Optionele toebehoren	
KF10ZAX0	Decor lijst
KSZGGM00 :	
KU20ZSX0	Roestvrijstalen deur met greep

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ De safetyGlass- leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	119 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten:	17 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	93 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroeël:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	820 mm
Breedte:	598 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	30.7 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Links wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	1
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242003933701
Merk:	Siemens
Productnaam:	KU22LADD0
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	Onderbouwbaar
Meegeleverde toebehoren:	3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje




## iQ500, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, softClose vlakscharnier KU22LADD0

Kenmerken	
<p><b>Algemene informatie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KU22LADD0</li> <li>• Integreerbare koelkast</li> <li>• Onderbouw</li> <li>• Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting</li> </ul> <p><b>Vermogen / Verbruik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D</li> <li>• Energieverbruik per jaar: 119 kWu per jaar</li> <li>• Totale inhoud: 110 l</li> <li>• Inhoud koelruimte: 93 liter</li> <li>• Inhoud vriesruimte: 17 liter</li> <li>• Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)</li> </ul> <p><b>Uitrusting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)</li> <li>• Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED</li> <li>• Spaarschakeling</li> <li>• Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur</li> <li>• Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul> <p><b>Koelgedeelte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische ontdooiing</li> <li>• Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>• 3 deurvakken</li> <li>• Flessenhouder in de binnendeur</li> <li>• Bodem compartiment: aparte opslagruimte voor bijvoorbeeld flessen</li> <li>• dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte</li> </ul> <p><b>Versheidssysteem-techniek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh &lt;0°C&gt; box - vis en vlees blijven langer vers</li> </ul> <p><b>Diepvriesgedeelte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 vriesvak met klapdeur</li> <li>• Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen</li> <li>• Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur</li> <li>• superVriezen</li> <li>• Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h</li> </ul> <p><b>Afmetingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afmetingen toestel (H x B x D): 82 x 59.8 x 54.8 cm</li> <li>• Nismaat (H x B x D): 82 x 60 x 55 cm</li> <li>• Lengte van spanningskabel: 230 cm</li> </ul> <p><b>Technische informatie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deurscharnieren links, verwisselbaar</li> <li>• Klimaatklasse: SN-T</li> <li>• Netspanning 220 - 240 V</li> <li>• Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig</li> </ul>	<p><b>Toebehoren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accessoires: 3 x eiervak</li> </ul>

iQ500, Onderbouw koelkast met  
vriesvak, 82 x 60 cm, softClose  
vlakscharnier  
KU22LADD0

Maattekeningen


Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: Onderbouw hoogte  
B:  $\geq 560$  mm (aanbevolen)

Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde


Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

## Maattekeningen

### Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden



Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

**A:** Gewicht  $\leq 12$  kg