

**iQ100**  
**LC94WA521 - inox**  
**Pyramide-Design**  
**Decoratieve wanddampkap - 90 cm**



De wanddampkap met groot afzuigvermogen is perfect voor installatie op de keukenwand.

✓ De afzuigcapaciteit van 410 m<sup>3</sup>/u zorgt voor verse lucht bij het koken.

## Kenmerken

### Technische gegevens

Kleur schoorsteen : roestvrij staal  
 Uitvoering : Schouw  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130  
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 553-730/573-730  
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 246  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 10,048  
 Soort besturing : Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3  
 Maximale afzuigcapaciteit (m<sup>3</sup>/h) : 410  
 Maximale luchtcirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 230  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 67  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003606735  
 Aansluitwaarde (W) : 155  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel



## Optionele toebehoren

LZ52751	Actieve koolstoffilter
LZ52750	Starterset voor recirculatie
LZ12340	Ventilatiekanaal
LZ12240	Ventilatiekanaal

iQ100  
LC94WA521 - inox  
Pyramide-Design  
Decoratieve wanddampkap - 90 cm

#### Kenmerken

**Algemene informatie**

- Energie-efficiëntieklasse: E\*
- Gemiddeld energieverbruik: 102.6 kWu/jaar\*

**Werking / Vermogen:**

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- 410 m<sup>3</sup>/h

**Comfort / Zekerheid:**

- 3 vermogensstanden
- Bediening via tuimelschakelaars
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 410 m<sup>3</sup>/u: 53 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlamp(en) van 30 W

**Afmetingen:**

- Speciale schouwaanpassingen mogelijk
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-976 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-976 x 900 x 500 mm

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ100  
LC94WA521 - inox  
Pyramide-Design  
Decoratieve wanddampkap - 90 cm

## Maattekeningen

