

iQ700, wanddampkap, 90 cm, zwart glas LC97FVP60



Vlakke headroom dampkap met een prachtig design en hoog afzuigvermogen voor krachtige prestaties.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het ventilatievermogen bij sterke dampontwikkeling.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
 Hoogte van het apparaat (mm) : 969-1239/1029-1299 mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 22,9 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensieve
 Maximale afzuigcapaciteit : 394 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 404 m³/h
 Maximale luchtcirculatie : 249 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 717 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003761212
 Aansluitwaarde : 146 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
 Type installatie : Wandmodel



Optionele toebehoren

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ11AXE61	Zwarte schacht 100 cm
LZ11AXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11AFV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
LZ11AFI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11AFB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ10AXL50	Schachtverlenging
LZ10AXK50	Schachtverlenging
LZ10AFS00	Regeneerbaar recirculatieset
LZ10AFR00	regeneer. recirc. set (zonder schacht)
LZ00XPP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)

iQ700, wanddampkap, 90 cm, zwart glas LC97FVP60

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 40 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir Plus module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 394 m³/u
- intensiefstand: 717 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie met 2 uiterst efficiënte ventilators
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Boost-functie
- PowerBoost positie
- Elektronische bediening
- touchControl
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 57 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzendingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-module van 3 W
- Dimfunctie
- softLight
- Easy-wandbevestiging systeem
- easy to clean Binnenframe

Design:

- Zwart met glazen scherm
- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd):
- 500 mm x 890 x 263 mm
-
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module (HxBxD):
- 1159 x 890 x 263 mm - montage met buitenschouw
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - montage met telescopische schouw
- Aansluitwaarde: 146 W

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ700, wanddampkap, 90 cm, zwart glas
 LC97FVP60

Maattekeningen

