

**iQ700, plafondlamp, 120 cm, inox
LF26RH560**

Vrijhangende plafondlamp in kringloopwerking.

Kenmerken**Technische gegevens**

Uitvoering : Traditioneel
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 0
en: Minimum distance above an electric hob : 600
en: Minimum distance above a gas hob : 900
Nettogewicht (kg) : 35,186
Soort besturing : Electronisch
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 850.0
Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 780
Aantal lampen : 2
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003738351
Aansluitwaarde (W) : 192
Minimale smeltveiligheid (A) : 16
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : zonder stekker
Type installatie : Inbouw



4 242003 738351

iQ700, plafonddampkap, 120 cm, inox LF26RH560

Kenmerken

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehooren)
- Actieve koolstoffilter meegeleverd
- Afzuigcapaciteit in kringloopwerking:
- Normale werking: 780 m³/h
- Intensiefstand: 850 m³/h
- 2 high-performance motoren

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische intervalventilatie
- 30 minuten naventilatie
- Elektronische bediening via druktoetsen, LED-indicatie
- Geluidsniveau bij kringloopwerking:
- Normale werking: 56 dB(A) of 70 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 58 dB(A) of 72 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Indirecte verlichting: 2 LED-modules met laag vermogen
- Dimfunctie

Design:


- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas

Afmetingen:


- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 245 x 1200 x 700 mm

**iQ700, plafonddampkap, 120 cm, inox
LF26RH560**

Maattekeningen



Afmeting in mm

* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm