

iQ500, Eilanddampkap, 90 cm, Inox LF98BIR55



A



Optionele toebehoren

LZ12285 Schachtverlenging, LZ12310 Verbindingsselement, LZ12385 Schachtverlenging, LZ12410 Verbindingsselement, LZ12510 Verbindingsselement, LZ12530 Verbindingsselement, LZ22CBI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ22CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ22FXD51 Regeneerbaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ32CBB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ53451 Koolfilter (vervanging), LZ53850 Recirculatieset

De eiland dampkap overtuigt met hoge afzuigcapaciteit en het prachtige studioLine design dat perfect past bij uw keuken.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ cookConnect – Gebruik uw kookplaat om het vermogen en de verlichting van uw dampkap te regelen.
- ✓ voiceControl – Bedien dampkapfuncties en verlichting met uw stem.
- ✓ Home Connect – De app die uw dampkap slimmer laat werken.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme dampkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Island/Ceiling
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max: 698-878/698-998 mm
 Hoogte: 46 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 30.5 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensieve
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 445 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 457 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 353 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 867 m³/h
 Maximum Air flow: 445 m³/h
 Aantal lampen: 4
 Geluidsniveau: 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242003832134
 Aansluitvermogen: 172 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Eiland
 Vertraging uitschakeling: 10 min



iQ500, Eilanddampkap, 90 cm, Inox LF98BIR55

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 36.5 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB*
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 445 m³/u
- intensiefstand: 867 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect
- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- Elektronische bediening via DirectSelect en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Boost-functie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 54 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Design-filterafdekking in inox
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-module van 3 W
- Dimfunctie
- softLight
- Kleur temperatuur aanpasbaar (2.700 K - 5.000 K) om zich aan het keuken licht aan te passen via Home Connect
- Easy to clean Binnenframe

Afmetingen:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir Plus module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Aansluitwaarde: 172 W

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ500, Eilanddampkap, 90 cm,
Inox
LF98BIR55

Maattekeningen

