

iQ300, onderbouw fornuis, 90 cm, inox LU29250



D



Optionele toebehoren

LZ24000 Koofilter

De onderbouwdampkap wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.

✓ De afzuigcapaciteit van 360 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Traditioneel

Keurmerken : CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130

en: Minimum distance above an electric hob : 500

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Nettogewicht (kg) : 9,653

Soort besturing : Electronisch

Instelling afzuigvermogen : 3

Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 368

Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 70

Aantal lampen : 2

Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 69

Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120

Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar

EAN-code : 4242003436387

Aansluitwaarde (W) : 200

Minimale smeltveiligheid (A) : 10

Spanning (V) : 220-230

Frequentie (Hz) : 50

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie : onderbouw toestel



4 242003 436387

iQ300, onderbouw fornuis, 90 cm, inox LU29250

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 122.3 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: F*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB*

Werking / Vermogen:

- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 360 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Elektronische bediening via druktoetsen
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Normale werking: 54 dB (A) of 68 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen


Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (BxD): 898 x 500 mm


*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, onderbouw fornuis, 90 cm, inox
LU29250

Maattekeningen



Afmetingen in mm



Afmeting in mm