


Frame verlager, 538 mm
LZ46600



- ✓ Dankzij de neerlaatkader verdwijnt de dampkap volledig in de bovenkast
- ✓ Voor onmiddellijk montage op de keukenmuur
- ✓ Geschikt voor een 60 cm brede dampkap

Kenmerken

Technische gegevens

Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:85 x 525 x 630 mm
Palletafmetingen: 140.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet:30
Nettogewicht: 2.8 kg
Brutogewicht: 4.9 kg
EAN-code: 4242003730737







Frame verlager, 538 mm LZ46600

Kenmerken

Toebehoren in optie

- Dankzij de neerlaatkader verdwijnt de damkap volledig in de bovenkast
- Voor onmiddellijk montage op de keukenmuur
- Geschikt voor een 60 cm brede dampkap

Frame verlager, 538 mm
LZ46600

Maattekeningen	
 Afmeting in mm	Afmeting in mm  Monteren van de telescopische afzuigkap met verlagersframe Directe montage op de keukenwand
 Montage apparaat met neerlaatkader * zie combinatietabel Afmeting in mm	Afmeting in mm Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagersframe  A: Zie combinatietabel


Maattekeningen

Afmeting in mm
Combinatietabel voor 60 cm telescopische afzuigkap met verlagingsframe

Uitvoering van het apparaat in kast	Apparaat-inbouwdiepte met verlagingsframe	Diepte van de greep (X)	Totale inbouwdiepte	Meubelcorpusdiepte
Uitvoering A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Uitvoering B	301	31	332	≥ 334


Bij gebruik van verzonken panelen van >5 mm, moet het verlagingsframe van onderaf worden ondersteund.
De diepte van het keukeneenheidcorpus moet overeenkomstig worden aangepast.

Afmeting in mm
Uitvoering B




Montage van de telescopische afzuigkap met verlagingsframe – keukeneenheid corpusdiepte volgens de combinatietabel

Afmeting in mm
Uitvoering A



Montage van de telescopische afzuigkap met verlagingsframe – keukeneenheid corpusdiepte volgens de combinatietabel

Afmeting in mm
Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagingsframe



A: Filter vervangen