


**Serie 4, Elektrische kookplaat, 60 cm, Opbouw zonder kader  
PKE61RBA2E**



**De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.**

- **TouchSelect** : selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.

**Technische gegevens**

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramik  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Energiebron: ..... Electrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen: ..... 45 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 592 mm  
Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 45x592x522 mm  
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 100x750x590 mm  
Nettogewicht: ..... 7.4 kg  
Brutogewicht: ..... 8.1 kg  
Indicator restwarmte: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Front  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart  
EAN-code: ..... 4242005280391  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz

**Optionele toebehoren**

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter  
HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 3-delige pannenset



4 242005 280391

## **Serie 4, Elektrische kookplaat, 60 cm, Opbouw zonder kader PKE61RBA2E**

### **De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.**

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### **Flexibiliteit van kookzones**

- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 180 mm, 2 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW

#### **Gebruiksgemak**

- TouchSelect: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

#### **Tijdsbesparing en efficiëntie**

- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- QuickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

#### **Design**

- Zonder kader

#### **Veiligheid**


- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

#### **Installatie**

- Toestelafmetingen (HxBxD): 45 x 592 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 6600 W

**Serie 4, Elektrische kookplaat, 60  
cm, Opbouw zonder kader  
PKE61RBA2E**

afmetingen in mm



- A:** Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.  
**B:** Uitsparingsdiepte  
**C:** Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.