

Serie 4, Elektrische kookplaat, 80 cm, Opbouw zonder kader PKH811BB1D



Optionele toebehoren

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset

De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- **TouchSelect** : selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- **Braadzone**: uitbreidbare kookzone voor het gebruik van groot kookgerei.
- **Kookzones 21 cm en 23 cm - uitbreidbare kookzones.**

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen: 45 x 780-780 x 500-500 mm
 Breedte: 802 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 45x802x522 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 100x1020x630 mm
 Nettogewicht: 10.4 kg
 Brutogewicht: 12.0 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart
 EAN-code: 4242005512140
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



4 242005 512140

Serie 4, Elektrische kookplaat, 80 cm, Opbouw zonder kader PKH811BB1D

De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Braadzone: gebruik braadstukken op de uitbreidbare kookzone.
- Variabele kookzone: gebruik normaal of groter kookgerei op de uitgebreide kookzone.
- Kookzone linksvoor: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone midden: 180 mm, 230 mm, 1.5 kW
- Kookzone rechtsvoor: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW

Gebruiksgemak

- TouchSelect sensorbediening: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer automatische uitschakeling: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- QuickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- Zonder kader

Veiligheid


- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 45 x 802 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 780 x (500 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Serie 4, Elektrische kookplaat, 80 cm, Opbouw zonder kader
PKH811BB1D

Afmeting in mm



- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand.
- B:** Inbouwdiepte
- C:** Met oven daaronder geïnstalleerd min. 20, eventueel meer, raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.