

## Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SBV6ZB806E



### Optionele toebehoren

SGZ6DB04	VarioLade Pro vaatwassers 60cm RetroFit
SGZ6DX04	VarioLade Pro vaatwassers 60cm RetroFit
SGZ6RX04	3de laadrek vaatwassers 60cm retroFit
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5045	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5300	Wijnglazenhouder
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop

## Clear Control, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

- **Clear Control:** Kies moeiteloos het juiste programma.
- **PerfectDry:** 2x betere droogresultaten bij kunststof vaat met PerfectDry vaatwassers\*. <sup>5</sup>
- **Intelligent programma:** past de was- en droogcyclus voor jou persoonlijk aan op basis van je feedback.
- **Max Flex Pro korven:** makkelijk te vullen met bescherming voor je vaatwerk.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

### Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup> :	..... B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's <sup>2</sup> :	.... 64 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	..... 13
Waterverbruik Ecoprogramma <sup>3</sup> :	..... 9.0 l
Programmaduur <sup>4</sup> :	..... 3:35 uren
Geluidsniveau:	..... 40 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	..... B
Inbouw/vrijstaand:	..... Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	..... 0 mm
Inbouwafmetingen:	..... 865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	..... 1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	..... Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	..... 60 mm
Verstelbare sokkel:	..... Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	..... 46.3 kg
Brutogewicht:	..... 48.5 kg
Aansluitvermogen:	..... 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	..... 10 A
Spanning:	..... 220-240 V
Frequentie:	..... 50; 60 Hz
Reparatie-index:	..... 9.2
Langte elektriciteitsnoer:	..... 175 cm
Type stekker:	..... Schuko/Gardy-stekker met aarding
Langte toevoerslang:	..... 165 cm
Langte afvoerslang:	..... 190 cm
EAN-code:	..... 4242005502356
Type installatie:	..... Volledig integreerbaar



<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C  
<sup>5</sup> \*Drogingsresultaten van Bosch vaatwassers met PerfectDry-technologie vergeleken met een vergelijkbare Bosch vaatwasser zonder PerfectDry-technologie, gebaseerd op standaard huishoudelijk plastic servies, bepaald in het Eco50-programma met Finish Ultimate Plus."

## Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SBV6ZB806E

### Clear Control, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- 7 programma's: Eco 50 °C, Express 60° 60 °C, Intelligent, Auto 35-45° 35-45 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Auto 65-75° 65-75 °C, Favourite
- EcoSilence Drive

#### Programma's / Opties

- 4 speciale functies: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Remote Start
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

#### Technische kenmerken

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Anti-slip strip voor glazen
- Elektronisch starttijduitstel: tot 24 uur (via de app)
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

#### Comfort/Veiligheid

- Max Flex Pro korven met rode TouchPoints
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Glazenhouder in de onderste korf

- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

#### Display en bediening

- Clear Control touch bediening
- TouchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- EmotionLight
- TimeLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Inox decorset inbegrepen

#### Inbegrepen toebehoren

- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

#### Veiligheid

#### Afmetingen

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog)  
SBV6ZB806E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm