


Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI4ECS32E



Optionele toebehoren

SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijneglazenhouder
SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2044	Roestvrijstalen deur + sokkel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	 54 kWh
Max. aantal bestekken:	 14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	 9.0 l
Programmaduur ⁴ :	 4:30 h
Geluidsniveau:	 42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauklasse:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	 0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	 815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	 Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	 60 mm
Verstelbare sokkel:	 Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	 36.1 kg
Brutogewicht:	 38.5 kg
Aansluitvermogen:	 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50; 60 Hz
Reparatie-index:	 9.4
Lengte elektriciteitsnoer:	 175.0 cm
Type stekker:	 Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	 165 cm
Lengte afvoerslang:	 190 cm
EAN-code:	 4242005507825
Type installatie:	 Half geïntegreerd



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI4ECS32E

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- Energie²/Waterverbruik³: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, hygienePlus, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- AquaSensor
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Binnenafwerking: Inox

Comfort/Veiligheid

- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Extra Clean Zone
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)

Display en bediening

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur

Veiligheid

- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerээрzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI4ECS32E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm