

## Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4ECI28E



### Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Het hygiëenniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Energieklasse:	.....A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	..... 54 kWh
Max. aantal bestekken:	..... 14
Waterverbruik Ecoprogramma:	..... 9.0 l
Programmaduur:	..... 4:30 h
Geluidsniveau:	..... 42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	..... B
Inbouw/vrijstaand:	..... Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	..... 30 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	..... 845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	..... 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	..... Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	..... 20 mm
Verstelbare sokkel:	..... Nee
Nettogewicht:	..... 50.2 kg
Brutogewicht:	..... 51.5 kg
Aansluitvermogen:	..... 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	..... 10 A
Spanning:	..... 220-240 V
Frequentie:	..... 50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	..... 175.0 cm
Type stekker:	..... Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	..... 165 cm
Lengte afvoerslang:	..... 190 cm
EAN-code:	..... 4242005505340
Type installatie:	..... Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid

SGZ0IC00 :	
SGZ1010 :	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014 :	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000 :	Afwashulpset
SMZ5100 :	Vario-bestekkorf
SMZ5300 :	Wijneglazenhouder



## Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4ECI28E

**Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.**

### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

### Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

### Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

### Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten

### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De garantievooraarden kunnen gevonden worden op onze website

## Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4ECI28E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact

( ) Waarde met verlengingsset