


Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4EMI06E



Optionele toebehoren

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	65 kWu/100 cycli
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	3:35 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	52.1 kg
Brutogewicht:	53.7 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.3
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005382347
Type installatie:	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid



4 242005 382347

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4EMI06E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- VarioFlex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare houders in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)

- Resttijdaanduiding in minuten

Inbegrepen toebehoren

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4EMI06E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset