

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4HKI07E



Optionele toebehoren

SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Pushnotificaties:** De vaatwasser houdt je op de hoogte.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	84 kWh
Max. aantal bestekken:	13
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	4:30 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	46.8 kg
Brutogewicht:	48.3 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	8.9
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005388523
Type installatie:	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4HKI07E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie²/Waterverbruik³: 84 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekrek in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4HKI07E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset