

Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Zwart geborsteld staal AntiFingerprint SMS6ECC12E



Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Het hygiëenniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Energieklasse:	A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	54 kWh
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma:	9.0 l
Programmaduur:	4:30 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	B
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	50.6 kg
Brutogewicht:	52.5 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005502561
Type installatie:	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid

- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ6BH00 :
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5100 Vario-bestekkorf
- SMZ5300 Wijnglazenhouder



Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Zwart geborsteld staal AntiFingerprint SMS6ECC12E

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- Energie²/Waterverbruik³: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)

- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- TouchControl (zwart)
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Aanduiding van het programmaverloop

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60
cm, Zwart geborsteld staal
AntiFingerprint
SMS6ECC12E**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset