

Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS6TCI00E



Energieklasse A vaatwasser dankzij het innovatieve energiebesparingssysteem met hoog rendement, zonder compromissen voor perfecte resultaten.

- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Energieklasse A:** onze meest energiezuinige vaatwassers
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Energieklasse: A
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 54 kWh
 Max. aantal bestekken: 14
 Waterverbruik Ecoprogramma: 9.5 l
 Programmaduur: 4:55 h
 Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Vrijstaand
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 30 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1155 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle
 Maximaal instelbare hoogte: 20 mm
 Verstelbare sokkel: Nee
 Nettogewicht: 52.2 kg
 Brutoweight: 53.5 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Reparatie-index: 8.8
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242005278749
 Type installatie: Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid

SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel
 SMZ5100 Vario-bestekkorf
 SMZ5300 Wijnglazenhouder



4 242005 278749

Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS6TCI00E

Energie label A vaatwasser dankzij het innovatieve energiebesparingssysteem met hoog rendement, zonder compromissen voor perfecte resultaten.

- Vaatwasser 60 cm
- Vrijstaand
- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- Energie²/Waterverbruik³: 54 kWu / 9.5 liter
- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen

Programma's / Opties

- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Comfort/Veiligheid

- Geluidsniveau Silence progr.: Geluidsniveau bij Nachtprogramma: 42 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Programmaduur⁴: 4:55 (h:min)
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Energiebesparingssysteem met hoog rendement.
- AquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Elektronische sleutelfunctie
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming
- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenereerzout
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

- Inhoud: 14 bestekken
- Zeolith
- Doseerassistent
- Flex-korven

Afmetingen

- Favourite programma

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS6TCI00E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset