

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6ZB806E



SMZ5000 Afwashulpset, SMZ5002 Zilverglanscassette, SMZ5003 Klapscharnier, SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5300 Wijneglazenhouder, SGZ0IC00 :, SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop, SGZ6BH00 :, SGZ6DB04 VarioLade Pro voor MaxFlex Pro korven, SGZ6RB04 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven, SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten, SMZ1051EU :, SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel, SMZ2056 Roestvrijstalen deur met greep

Clear Control, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

- **Clear Control:** Kies moeiteloos het juiste programma.
- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Intelligent programma:** past de was- en droogcyclus voor jou persoonlijk aan op basis van je feedback.
- **Max Flex Pro korven:** makkelijk te vullen met bescherming voor je vaatwerk.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Energieklasse:B
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 64 kWh
 Max. aantal bestekken: 13
 Waterverbruik Ecoprogramma:9.0 l
 Programmaduur: 3:35 h
 Geluidsniveau:40 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht:45.6 kg
 Brutogewicht:47.5 kg
 Aansluitvermogen:2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Reparatie-index:9.2
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code:4242005502349
 Type installatie: Volledig integreerbaar



Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6ZB806E

Clear Control, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- 7 programma's: Eco 50 °C, Express 60° 60 °C, Intelligent, Auto 35-45° 35-45 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Auto 65-75° 65-75 °C, Favourite
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 4 speciale functies: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Remote Start
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

Technische kenmerken

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Anti-slip strip voor glazen
- Elektronisch starttijduitstel: tot 24 uur (via de app)
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerээрзout

Comfort/Veiligheid

- Max Flex Pro korven met rode TouchPoints
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Glazenhouder in de onderste korf

- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Clear Control touch bediening
- TouchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- EmotionLight
- TimeLight
- Resttijaanduiding in minuten
- Inox decorset inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Veiligheid

BOSCH - Header 8

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorraarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6ZB806E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm