

iQ500, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Zwart geborsteld staal AntiFingerprint SN15EC06CS



Vaatwasser met gebruiksvriendelijke bediening en een buitengewoon design, waardoor deze perfect onder het werkblad geïnstalleerd kan worden.

- ✓ De iconische comfortControl vaatwassers - een vooruitstrevende keuze voor zij die naar perfectie streven.
- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Flex korven en lades - meer flexibiliteit en comfort bij het inladen en uitladen van de vaat.
- ✓ Vario besteklade - de extra laadruimte voor bestek, keukengereedschap en klein serviesgoed.
- ✓ emotionLight – Verlicht uw vaatwasser in een rustgevend blauw licht.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	54 kWh
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	4:30 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	38.4 kg
Brutogewicht:	40.5 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.4
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242003970744
Type installatie:	Onderbouwbaar



4 242003 970744

Optionele toebehoren

SZ30BI01	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ36BH00 :	
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73051EU :	
SZ73100	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ500, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Zwart geborsteld staal AntiFingerprint SN15EC06CS

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- Energie²/Waterverbruik³: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Extra 60 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 3 Speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeed Plus
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Doseerassistent
- iQdrive
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter
- Binnenafwerking: Inox

Veiligheid

- flex-korven
- vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsprengen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Universal, 60 cm
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)

Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- emotionLight
- infoLight in de deurgreep
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronisch starttijduitstel: tot 24 uur (via de app)

Technische info en toebehoren

- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glasbeschermingssysteem

SIEMENS - Header 7

- Zwart
- Flessenhouder metaal inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

SIEMENS - Header 8

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

iQ500, Onderbouw vaatwasser,
60 cm, Zwart geborsteld staal
AntiFingerprint
SN15EC06CS

Maattekeningen

Afmeting in mm

stopcontact
() Waarde met verlengingsset

Afmeting in m