

**iQ500, Onderbouw vaatwasser,
60 cm, Zwart geborsteld staal
AntiFingerprint
SN15ZC01CS**



Optionele toebehoren

SZ30BI01 Profielen in roestvrij staal 81,5 cm

SZ36BH00 :

SZ72010 Aquastopverlenging
Schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G

Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

\$Z73100 Bestek korf Eco 50 °C

\$Z73300 Glazenhouder Niveau 1 Hydrantelabel Volgens testen uitgevoerd door het het

SZ73640 Inzetrek voor glazen
Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de

verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Niveau 3 Hygiënelabel - Volgens de tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Siemens. Meer informatie vindt u op: <https://integrative-hygiene.de/Subject> onder technische wijzigingen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. Illustratie(s) dienen als voorbeeld ter toelichting.

Vaatwasser met gebruiksvriendelijke bediening en een buitengewoon design, waardoor deze perfect onder het werkblad geïnstalleerd kan worden.

- ✓ De iconische comfortControl vaatwassers - een vooruitstrevende keuze voor zij die naar perfectie streven.
- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Getuificeerde hygiënestaties: bij gebruik van Eco 50°C-, Intensief 70°C- en Machine Care-programma's.⁵
- ✓ Flex korven en lades - meer flexibiliteit en comfort bij het laden en uitladen van de vaat.
- ✓ Vario besteklade - de extra laadruimte voor bestek, keukengeredschap en klein serviesgoed.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :		C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :		75 kWh
Max. aantal bestekken:		14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :		9.0 l
Programmaduur ⁴ :		3:20 h
Geluidsniveau:		39 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:		B
Inbouw/vrijstaand:		Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:		0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):		815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen:		815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:		1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:		Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:		60 mm
Verstelbare sokkel:		Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:		51.8 kg
Brutogewicht:		54.0 kg
Aansluitvermogen:		2400 W
Minimale smeltveiligheid:		10 A
Spanning:		220-240 V
Frequentie:		50; 60 Hz
Reparatie-index:		9.2
Lengte elektriciteitssnoer:		175 cm
Type stekker:		Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:		165 cm
Lengte afvoerslang:		190 cm
EAN-code:		4242003959152
Type installatie:		Onderbouwbaar



iQ500, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Zwart geborsteld staal AntiFingerprint SN15ZC01CS

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 75 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:20 (h:min)
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Glass 40 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine + Dry, varioSpeed Plus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- infoLight in de deurgreep

Was- en droogtechnologie

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronisch starttijduitstel: tot 24 uur (via de app)
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- flex-korven
- vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)

Technische info en toebehoren

- Zwart
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ500, Onderbouw vaatwasser,
60 cm, Zwart geborsteld staal
AntiFingerprint
SN15ZC01CS

Maattekeningen

Afmeting in mm

stopcontact
() Waarde met verlengingsset

Afmeting in m