

iQ300, onderbouw vaatwasser, 60 cm, Inox SN436S03IE



A++



varioSpeed Plus om de vaat 3x sneller te reinigen en drogen: het korfsysteem biedt optimaal gebruiksgemak en optimale flexibiliteit bij belading.

- ✓ Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
- ✓ aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- ✓ 10 jaar garantie tegen doorroesten van de binnenkuip van een Siemens-vaatwasser.
- ✓ De slijtvaste iQdrive-motor werkt bijzonder efficiënt, stil en duurzaam.
- ✓ De doseerassistent benut de volle kracht van het afwasmiddel voor optimale afwasresultaten.

Kenmerken

Technische gegevens

Waterverbruik (l) : 9,5
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 0
 Afmetingen van het toestel (mm) : 815 x 598 x 573
 Inbouwafmetingen : 815-875 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
 In hoogte verstelbare pootjes : Yes - all from front
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 37,793
 Brutogewicht (kg) : 40,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003767740
 Aantal couverts : 13
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 262,00
 Energieverbruik (kWh) : 0,92
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 210
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 44
 Type installatie : onderbouw toestel

Optionele toebehoren

SZ73640	Inzetrek voor glazen
SZ73300	Glazenhouder
SZ73005	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73000	Afwashulpset
SZ72010	Aquastopverlenging



iQ300, onderbouw vaatwasser, 60 cm, Inox SN436S03IE

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWu
- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 262 kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 2660 liter per jaar, op basis van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het werkelijk gebruik van de vaatwasser.

Programma's

- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: varioSpeed Plus, Intensieve zone, Extra droog
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- Inhoud: 13 bestekken
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- iQdrive
- aquaSensor, Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Glasspaarsysteem
- Zelfreinigende zeef Zelfreinigende filter
- Elektronische resttijaanduiding in minuten
- Elektronische starttjuidistel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- vario bestekkorf in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- easyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

iQ300, onderbouw vaatwasser, 60 cm,
Inox
SN436S03IE

Maattekeningen

