

**iQ300, Onderbouw vaatwasser,
60 cm, Inox
SN43ES20BE**



Ultieme Home Connect vaatwasser met mogelijkheid tot het configureren van gepersonaliseerde programma's via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Flex korven en lades - meer flexibiliteit en comfort bij het in- en uitladen van de vaat.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met uw slimme vaatwasser.
- ✓ Favourite-knop – Vind sneller uw favoriete vaatwasprogramma's.
- ✓ Programma's Downloaden - Houd je Home Connect-afwasmachine up-to-date.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:C
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 74 kWh
 Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l
 Programmaduur:3:20 h
 Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroe:B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad:0 mm
 Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 573 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 43.1 kg
 Bruto gewicht: 45.0 kg
 Aansluitvermogen:2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Reparatie-index:9.2
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242003947227
 Type installatie:Onderbouwbaar



Optionele toebehoren

- SZ30BI01 Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
- SZ36DX02 varioLade voor Flex korven
- SZ36RB04 3de laadrek voor Max Pro korven
- SZ72010 Aquastopverlenging
- SZ73000 Afwashulpset
- SZ73001 Houder voor zilveren bestek
- SZ73051EU : Glazenhouders
- SZ73300 Glazenhouders
- SZ73640 Inzetrek voor glazen

iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Inox SN43ES20BE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 74 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:20 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- Elektronische resttijaanduiding in minuten

Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- flex-korven
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- vario bestekkorf in de onderste korf
- Bestekrek in de bovenste korf

Technische info en toebehoren

- Plint inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


iQ300, Onderbouw vaatwasser,
60 cm, Inox
SN43ES20BE

Maattekeningen

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm