

iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN43ES22CE



Optionele toebehoren

- SZ30BI01 Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
- SZ36BH00 : Aquastopverlenging
- SZ72010 Afwashedulpset
- SZ73000 Schakelaar van energie-efficiëntieclassen van A tot G
- ¹ SZ73010 Bestekdoos
- ² SZ73010 Bestekdoos
- ³ SZ73010 Bestekdoos
- ⁴ SZ73010 Bestekdoos
- ⁵ Niveau 1 Hygiënelabel - Volgens testen uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Niveau 3 Hygiënelabel - Volgens de tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Siemens. Meer informatie vindt u op: <https://integrative-hygiene.de/Subject onder technische wijzigingen>; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. Illustratie(s) dienen als voorbeeld ter toelichting.

Energielabel A vaatwasser met innovatief energiebesparingssysteem om tot perfecte resultaten te komen, zonder compromis.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Gecertificeerde hygiëneprestaties: bij gebruik van Eco 50°C-, Intensief 70°C- en Machine Care-programma's.⁵
- ✓ Flex korven en lades - meer flexibiliteit en comfort bij het inladen en uitladen van de vaat.
- ✓ Vario besteklade - de extra laadruimte voor bestek, keukengereedschap en klein serviesgoed.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met uw slimme vaatwasser.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	54 kWh
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	4:30 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	37.4 kg
Brutogewicht:	39.5 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.4
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242003964071
Type installatie:	Onderbouwbaar



4 242003 964071

iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN43ES22CE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- Energie²/Waterverbruik³: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten

Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- flex-korven
- vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)

Technische info en toebehoren

- Plint inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ300, Onderbouw vaatwasser,
60 cm, Geborsteld staal
SN43ES22CE

