

iQ300, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN53ES06VE



Optionele toebehoren

- SZ30BI02 Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
- SZ72010 Aquastopverlenging
- SZ73000 Afwaspulpset
- SZ73010 Klapscharnier
- SZ73011 Schuif van energie-efficiëntieclassen van A tot G
- SZ73012 Bestekkorf
- SZ73013 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
- SZ73125 Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
- SZ73125 Roestvrijstaal deur + sokkel
- SZ73125 Deur van het programma Eco 50 °C
- SZ73125 Nivea 1 Hygiënelabel - Volgens testen uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Niveau 3
- SZ73125 Hygiënelabel - Volgens de tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Siemens. Meer informatie vindt u op: <https://integrative-hygiene.de/Subject onder technische wijzigingen>; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. Illustratie(s) dienen als voorbeeld ter toelichting.

Uitstekende Home Connect vaatwasser met mogelijkheid tot het configureren van gepersonaliseerde programma's via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Gecertificeerde hygiëneprestaties: bij gebruik van Eco 50°C-, Intensief 70°C- en Machine Care-programma's.⁵
- ✓ Meer flexibiliteit en meer laadcomfort dankzij de varioFlex-korven en de vario-besteklade.
- ✓ Gemakkelijk en flexibel in te ruimen: varioFlex-korven.
- ✓ Vario besteklade - de extra laadruimte voor bestek, keukengereedschap en klein serviesgoed.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse¹:B
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's²: 65 kWh
 Max. aantal bestekken: 14
 Waterverbruik Ecoprogramma³: 9.0 l
 Programmaduur⁴: 3:55 h
 Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaustandaard:B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 598 x 573 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 34.8 kg
 Brutogewicht: 37.0 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Reparatie-index: 9.4
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242003960929
 Type installatie: Half geïntegreerd



iQ300, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN53ES06VE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:55 (h:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten

Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- varioFlex-korven
- vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare houders in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)

Technische info en toebehoren

- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Polinox kuip

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ300, Integreerbare vaatwasser,
60 cm, Geborsteld staal
SN53ES06VE

