

**iQ300, Integreerbare vaatwasser,
60 cm, Inox
SN53ES27VE**



Ultieme Home Connect vaatwasser met mogelijkheid tot het configureren van gepersonaliseerde programma's via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met uw slimme vaatwasser.
- ✓ Favourite-knop – Vind sneller uw favoriete vaatwasprogramma's.
- ✓ autoOpen Dry - de deur opent automatisch om perfecte droogresultaten te garanderen.
- ✓ Programma's Downloaden - Houd je Home Connect-afwasmachine up-to-date.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:C
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 75 kWh
 Maximale aantal plaatsinstellingen: 14
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l
 Programmaduur:3:35 h
 Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroe klasse:B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad:0 mm
 Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 573 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 35.5 kg
 Bruto gewicht: 37.6 kg
 Aansluitvermogen:2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Reparatie-index:9.0
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242003948101
 Type installatie:Half geïntegreerd



4 242003 948101

Optionele toebehoren

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| SZ30BI02 | Profielen in roestvrij staal 81,5 cm |
| SZ72010 | Aquastopverlenging |
| SZ73000 | Afwashulpset |
| SZ73010 | Klapscharnier |
| SZ73051EU : | |
| SZ73100 | Bestekkorf |
| SZ73125 | Roestvrijstalen deur + sokkel |
| SZ73300 | Glazenhouder |
| SZ73640 | Inzetrek voor glazen |

iQ300, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Inox SN53ES27VE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/WATERVERBRUIK³: 75 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- Elektronische resttijaanduiding in minuten

Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- varioFlex-korven
- vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)

Technische info en toebehoren

- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Polinox kuip

* De garantievooraarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


**iQ300, Integreerbare vaatwasser,
60 cm, Inox
SN53ES27VE**

Maattekeningen

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm