

iQ500, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN55ES12CE



Optionele toebehoren

- SZ30BI01 Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
 SZ36BH00 :
 SZ72010 Aquastopverlenging
 SZ73000 Afwashulpset
 1 SZ73010 Snel van energie-efficiëntieklasse van A tot G
 2 SZ73030 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
 3 SZ73051 RVS beschermingsset, vaatwasser 81 cm hoog
 4 SZ73051 EU : Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
 5 SZ73150 Duur van het programma Eco 50 °C
 6 SZ73123 Nivea 1 Hygiënelabel - Volgens testen uitgevoerd door het
 7 SZ73300 Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de
 8 SZ73340 verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het
 9 geteste Eco 50 °C-programma in combinatie met commerciële
 afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Niveau 3
 Hygiënelabel - Volgens de tests uitgevoerd door het Instituut voor
 Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van
 omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM,
 Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70 °C in
 combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke
 vaatwasmachines. Het machineonderhoudsprogramma werd getest
 met de reinigings- en onderhoudsproducten van Siemens. Meer
 informatie vindt u op: <https://integrative-hygiene.de/Subject> onder
 technische wijzigingen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
 voor de juistheid van de verstrekte informatie. Illustratie(s)
 dienen als voorbeeld ter toelichting.

Energielabel A vaatwasser met innovatief energiebesparingssysteem om tot perfecte resultaten te komen, zonder compromis.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Gecertificeerde hygiëneprestaties: bij gebruik van Eco 50 °C-, Intensief 70 °C- en Machine Care-programma's.⁵
- ✓ flexComfort korven en lades – hoog gebruiksgemak, optimale glasbescherming en snel in- en uitladen van de vaat.
- ✓ Vario besteklade - de extra laadruimte voor bestek, keukengereedschap en klein serviesgoed.
- ✓ glassZone: vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	54 kWh
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	4:30 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	37.4 kg
Brutogewicht:	39.5 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.4
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242003964088
Type installatie:	Half geïntegreerd



4 242003 964088

iQ500, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN55ES12CE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- Energie²/Waterverbruik³: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- Aanduiding van het programmaverloop

Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten
- emotionLight

Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- flexComfort korven met blauwe touchPoints
- vario-besteklade - 3de niveau
- glassZone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wieltjes op bovenste korf
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x)

- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Anti-slip strip voor wijnglazen in bovenste korf

Technische info en toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ500, Integreerbare vaatwasser,
60 cm, Geborsteld staal
SN55ES12CE

