

iQ300, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN63H801ME



studioline



Optionele toebehoren

SZ38B100	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73010	Klapscharnier
SZ73051EU :	
SZ73056	Roestvrijstalen deur met greep
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

⁵ Niveau 1 Hygiënelabel - Volgens testen uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Niveau 3 Hygiënelabel - Volgens de tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Siemens. Meer informatie vindt u op: <https://integrative-hygiene.de/Subject> onder technische wijzigingen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. Illustratie(s) dienen als voorbeeld ter toelichting.

Home Connect vaatwasser met programma status indicatie op de vloer, te bedienen via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Gecertificeerde hygiëneprestaties: bij gebruik van Eco 50°C-, Intensief 70°C- en Machine Care-programma's.⁵
- ✓ Meer flexibiliteit en meer laadcomfort dankzij de varioFlex-korven en de vario-besteklade.
- ✓ Gemakkelijk en flexibel in te ruimen: varioFlex-korven.
- ✓ Vario besteklade - de extra laadruimte voor bestek, keukengereedschap en klein serviesgoed.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	85 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	4:30 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroeël:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	35.5 kg
Brutogewicht:	37.2 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.3
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242003971611
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



iQ300, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN63H801ME

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie²/Waterverbruik³: 85 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- InfoLight blue
- Elektronische resttijaanduiding in minuten

Was- en droogtechnologie

- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttjduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- varioFlex-korven
- vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare houders in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- variable dark grey

Technische info en toebehoren

- Inox decorset inbegrepen

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


**iQ300, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SN63H801ME**

Maattekeningen

Afmeting in mm



△ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm