

## iQ500, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN658X03TE



Vaatwas brilliantShine met Zeolite®-droogtechnologie voor schitterend glanzende glazen en varioSpeed Plus voor een verkorting van uw wastijd met 66%

- ✓ Zeolith® drying – Sneller drogen met minder energie.
- ✓ Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeed Plus.
- ✓ timeLight : projection du temps restant et du cycle du programme sur tous types de sols.
- ✓ Le système rackMatic permet de régler aisément la hauteur du panier supérieur sur 3 niveaux.
- ✓ hygiënePlus – Hygiënische vaatwas bij extra hoge temperaturen.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Energieklasse: D  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 85 kWh  
 Maximale aantal plaatsinstellingen: 14  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l  
 Programmaduur: 3:15 h  
 Akoestische geluidsemissies: 42 dB(A) re 1 pW  
 Akoestische geluidsemissieklasse: B  
 Uitvoering: Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm  
 Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm  
 Keurmerken: CE, VDE  
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm  
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: 46,2 kg  
 Bruto gewicht: 48,5 kg  
 Aansluitwaarde: 2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: 10 A  
 Spanning: 220-240 V  
 Frequentie: 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm  
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding  
 Lengte toevoerslang: 165 cm  
 Lengte afvoerslang: 190 cm  
 EAN-code: 4242003796955  
 Type installatie: Volledig integreerbaar

#### Optionele toebehoren

SZ73640	Inzetrek voor glazen
SZ73300	Glazenhouder
SZ73100	Bestekkorf
SZ73056	Roestvrijstalen deur met greep
SZ73035	Rvs-beschermingsset, vaatwasser 81cm hoog
SZ73010	Klapscharnier
SZ73005	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ73000	Afwashulpset
SZ72010	Aquastopverlenging



4 242003 796955

## iQ500, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN658X03TE

### Kenmerken

#### Verbruik en geluidsniveau

- Geluidsniveau Silence progr.: 40(A) re 1 pW

#### Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Intensieve zone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Shine & Dry
- MachineCare programma

#### Uitrustingen en comfort

- brilliantShine system: de perfecte interactie van Zeolite®, Shine&Dry, raw water valve en glas 40°C voor buitengewone was- en droogresultaten
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Zeolith
- Doseerassistent
- iQdrive
- aquaSensor, Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar.
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef Zelfreinigende filter
- Piezo-touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Elektronische resttijaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- TimeLight
- Elektronische starttjduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- Vario-besteklade Pro
- varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Glazhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- easyLock
- Glass protection technology
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

## iQ500, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN658X03TE

### Maattekeningen

