

iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN65ZX11CE



Optionele toebehoren

SZ30BI01	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73010	Klapscharnier
SZ73035	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 81,5cm
SZ73056	Roestvrijstalen deur met greep
SZ73100	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

Geef feedback over uw wasresultaten en de duur van het programma via de app en het intelligente programma past zich aan uw wensen aan.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Intelligent Programma - Een gepersonaliseerd vaatwasprogramma dat bij jouw wensen past.
- ✓ flexComfort korven en lades – hoog gebruiksgemak, optimale glasbescherming en snel in- en uitladen van de vaat.
- ✓ Touchpoints: extra flexibel in- en uitruimen dankzij de gekleurde markeringen.
- ✓ glassZone: vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	75 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	3:20 uren
Geluidsniveau:	39 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaueklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	46.3 kg
Brutogewicht:	48.5 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.2
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242003943168
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



4 242003 943168

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN65ZX11CE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 75 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:20 (h:min)
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 38 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine + Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- emotionLight
- timeLight
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten

Was- en droogtechnologie

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- flexComfort korven met blauwe touchPoints
- vario-besteklade - 3de niveau
- glassZone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wieltjes op bovenste korf
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)

- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Anti-slip strip voor wijnglazen in bovenste korf

Technische info en toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ500, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SN65ZX11CE

